

SISTEMA PROTECCION COLECTIVA PARA HUECOS DE VENTANAS

- SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA COMPUESTO POR DOS TUBOS EXTENSIBLES Y FIJACION MEDIANTE TORNILLO INTERIOR TIPO "ALLEN".
- LOS TUBOS INCORPORAN UNA VARILLA SOLDADA EN SUS EXTREMOS DE 8 mm DE DIAMETRO QUE SE ALOJAN EN LOS ORIFICIOS PRACTICADOS EN EL CERRAMIENTO.




SISTEMA PROTECCION COLECTIVA PARA HUECOS DE VENTANAS

- SE FABRICAN TRES MODELOS:
- G.VENTANA 60 – 95 PARA HUECOS ENTRE 60 Y 95 Cm.
- G.VENTANA 95 –165 PARA HUECOS ENTRE 95 Y 165 Cm.
- G.VENTANA 165-285 PARA HUECOS ENTRE 165 Y 285 Cm.



SISTEMA PROTECCION COLECTIVA PARA HUECOS DE VENTANAS



■ VENTAJAS


1. SE INSTALA INMEDIATAMENTE DESPUES DE EJECUTAR EL CERRAMIENTO EXTERIOR SIN INTERFERIR EN OTRAS FASES.
2. DIFICIL DE MANIPULAR UNA VEZ INSTALADO, YA QUE ES NECESARIA UNA LLAVE "ALLEN" O SIMILAR .
3. RAPIDA Y SENCILLA COLOCACION.
4. EN EL CASO DE VENTANAS CON PREMARCO SU INSTALACION ES IGUALMENTE SENCILLA.



SISTEMA PROTECCION COLECTIVA PARA HUECOS DE VENTANAS



SOLUCIONES AL PROCESO
CONSTRUCTIVO



SOLUCIONES AL PROCESO
CONSTRUCTIVO